



Druckdatenerstellung mit Adobe InDesign ab Version CS4 (für Indesign CS2 und CS3 benutzen Sie bitte den Standard „PDF/X-1a:2001“, die weiteren Einstellungen sind analog dieser Anleitung.)

1) Erstellen Sie die Druck-PDF aus InDesign **nur** über die Funktion:
Datei -> Adobe PDF-Vorgaben -> PDF/X-4:2008.



Setzen Sie die Einstellungen wie hier gezeigt.

2) Stellen Sie die Auflösung entsprechend dem später gedruckten Raster ein:
80er Raster: 405 dpi, 70er Raster: 356 dpi)



Setzen Sie die Einstellungen wie hier gezeigt.

3) Wählen Sie einen Anschnitt von 3 mm. Beachten Sie, dass relevante Bilder oder Textelemente nicht zu nahe am Rand stehen sollten.

The screenshot shows the 'Adobe PDF exportieren' dialog box. The 'Standard' is set to 'PDF/X-4:2010' and 'Kompatibilität' is 'Acrobat 7 (PDF 1.6)'. The left sidebar has 'Marken und Anschnitt' selected. The main panel is divided into two sections: 'Marken' and 'Anschnitt und Infobereich'. In the 'Marken' section, 'Alle Druckermarken' is checked, and 'Art' is set to 'Standard'. In the 'Anschnitt und Infobereich' section, 'Anschnitt' is set to 3 mm on all four sides (Oben, Unten, Links, Rechts). The 'Infobereich einschließen' checkbox is unchecked. Buttons at the bottom include 'Vorgabe speichern...', 'Abbrechen', and 'Exportieren'.

Setzen Sie die Einstellungen wie hier gezeigt.


4) Wir drucken nach dem Prozess Standard Offset-Druck (PSO). Verwenden Sie folgende Farbprofile für eine korrekte Druckausgabe: IsoCoatedV2.icc (gestrichenes Papier), PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc (ungestrichenes Papier) – Download unter: www.eci.org

The screenshot shows the 'Adobe PDF exportieren' dialog box. The 'Standard' is 'PDF/X-4:2010' and 'Kompatibilität' is 'Acrobat 7 (PDF 1.6)'. The left sidebar has 'Ausgabe' selected. The main panel is divided into 'Farbe' and 'PDF/X' sections. In the 'Farbe' section, 'Farbkonvertierung' is 'In Zielprofil konvertieren (Werte be...)', 'Ziel' is 'Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2...)', and 'Berücksichtigung der Profile' is 'Zielprofil einschließen'. There is an unchecked checkbox for 'Überdrucken simulieren' and a 'Druckfarben-Manager...' button. In the 'PDF/X' section, 'Name des Ausgabemethodenprofils' is 'Coated FOGRA39 (ISO 126...)', and there are empty input fields for 'Name der Ausgabebedingung', 'Kennung der Ausgabebedingung', and 'Registrierung'. A 'Beschreibung' section at the bottom contains a note about profile selection. Buttons at the bottom include 'Vorgabe speichern...', 'Abbrechen', and 'Exportieren'.

Setzen Sie die Einstellungen wie hier gezeigt.


5) Schriftarten und Transparenzen

(Achten Sie bitte für InDesign CS2 und CS3 auf die Einstellung: Transparenzreduzierung -> Vorgabe: „Hohe Auflösung“).



Setzen Sie die Einstellungen wie hier gezeigt.

6) Deaktivieren Sie ggf. alle Sicherheitseinstellungen.



Setzen Sie die Einstellungen wie hier gezeigt.